

## VASTAVUSDEKLARATSIOON BT 26/ 2/09

1. Tootja: Henkel GmbH  
Henkelstrasse 67  
D-40191 Düsseldorf  
Saksamaa

Tootja volitatud esindaja: HENKEL POLSKA Sp. z o.o.  
02-672 Varssavi  
ul. Domaniewska 41

### 2. Toote nimetus: Kruntpreparaat iseliimuvate isolatsioonimaterjalide alla BT 26

3. Toote klassifikatsioon: PKW i U – 26.82.13-00.00

4. Toote sihtotstarve ja kasutusvaldkond: lateksit sisaldav anioon-bituumenemulsioon BT 26 on ette nähtud aluspinna kruntimiseks, hüdroisolatsioonikihtide ja vuukideta isolatsioonikihtide tegemiseks.

5. Tehniline spetsifikatsioon: PN-B-24002:1997 + PN-B-24002:1997/Ap1:2001  
Anioon-bituumenemulsioon

### 6. Ehitustoote tüübi deklareeritud tehnilised omadused tabeli 1 järgi:

Omadused	Nõuded	Katsemeetod
Välimus	Anioon-bituumenemulsioon temperatuuril 23 °C peab olema pruuni värvi vedelik. Mehaanilise saaste ja bituumenitükkide olemasolu ei ole lubatud.	2.5.1
Emulsiooni veeslahustumise võime, % (V/V), mitte alla	300	2.5.3
Emulgeerimata bituumeni sisaldus, % (m/m), mitte alla	1,2	2.5.4
Kattekihi moodustumise aeg, h, mitte hiljem kui	6	2.5.5
Kihi mahavool katusepapiilt vertikaalasendis temperatuuril 75 °C 5 tunni jooksul	Puudub	2.5.6
Kihi läbiimbuvus 500 mm kõrguse veesamba toimel 24 tunni jooksul	Ei ole lubatud	2.5.7

### 7. Ehitustoote vastavushindamises osalenud asutuse nimetus ja number:

COBR PIB isolatsioon  
Ehitusisolatsioonitööstuse  
uurimis- ja arenduskeskus  
Sertifitseerimisbüroo AC 065  
40-157 Katowice  
W. Korfantego 193A  
Riiklik vastavussertifikaat nr KCZ/65/01/2009

» **Kinnitame täieliku vastutustundega, et ehitustoode BT 26 vastab punktis 5 nimetatud tehnilisele spetsifikatsioonile.**

Staporków, BT 26/2/09, 08.04.2009 (koht, number, väljaandmise kuupäev)	Kvaliteedikontrolli osakonna juht Piotr Urynek (volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri)
--	--