

## Vastavusdeklaratsioon CC 83/3105

Kvaliteedikontrolli osakond

**1. Tootja:** HENKEL POLSKA OÜ  
Domaniewska tn 41  
02-672 Varssavi

Stąporkówi tootmistehas  
26-220 Stąporków  
Stara Góra

**2. Toote nimetus:** elastne emulsioon Ceresit CC 83.

**3. Toote klassifikatsioon:** PKW i U – 24.30.12-90.00

**4. Toote sihtotstarve ja kasutusvaldkond:** emulsioon CC 83 on ette nähtud Ceresiti toodetele lisamiseks. See suurendab plaatimissegude nakkuvust ja parandab nende elastsust. Emulsiooni lisamine tasandussegule (CN 72) võimaldab segu kasutada deformeeruvatel aluspindadel.

**5. Tehniline spetsifikatsioon:** PN-EN 934-3:2004. Betooni-, segu- ja sideainelisandid.

**6. Toote deklareeritud tehnilised omadused.**

Omadused	Nõuded	Katsemeetod
Välimus	Sademeta, mittekihistuv ja nähtavate segregeerumisnähtudeta vedelik	Visuaalne hinnang
Tihedus, kg/dm <sup>3</sup>	1,02 ± 0,02	ISO 758
Kuivainesisaldus, %	48 ± 5%	PN -EN 480-8
pH tase	8,9 ± 1	ISO 4316
Veeslahustuvate kloriidide sisaldus, %	max 0,086	PN-EN 480-10
Leelisesisaldus, %	max 0, 2	PN-EN 480-12
Korrodeeriv toime	Segus sisalduva terase korrodeerumist põhjustav toime puudub	PN-86/B-01810

**7. Ehitustoote vastavust standardile PN-EN 934-3:2004 hinnanud asutuse nimetus ja number:**  
iseseisva ehitusmaterjalide tehase ehitus- ja keskkonnatehnika osakond, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego, 25-314 Kielce. 10.06.2005. aasta katsearuanne.

**Kinnitame täieliku vastutustundega, et ehitustoode CC 83 vastab punktis 5 nimetatud tehnilisele spetsifikatsioonile.**

Stara Góra, CC 81/1/05, 15.06.2005  
(koht, number, väljaandmise kuupäev)

Kvaliteedikontrolli osakonna juht Małgorzata Opara  
(volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri)