

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON nr Tootekomplekt CF 42, CF 39, CF 37/01/09

Ehitustoote tootja:

Henkel Polska Sp. z o.o.
02-672 Varssavi
ul. Domaniewska 41

2. Ehitustoote kirjeldus

- **Ehitustoote nimetus:** toodete Ceresit CF 42, CK 39, CF 37 komplekt põranda alus- ja pealiskiitide tegemiseks.
- **Toote sihtotstarve ja kasutusvaldkond:** tootekomplekt on ette nähtud püsivate ja kergesti puhastatavate põranda alus- ja pealiskiitide tegemiseks. Ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes.

- **Ehitustoote statistiline klassifikatsioon**

CERESIT CF 37 PKWiU - 24.16.14-30.13
CERESIT CF 39 PKWiU - 24.16.14-30.13
CERESIT CF 42 PKWiU -24.16.14-30.13

- **CE-märgise koopia:**

Henkel Polska Sp. z o.o.
02-672 Varssavi
ul. Domaniewska 41
09

PN-EN 13813:2003
SR-AR0,5-IR12-B2

Sisetingimustes kasutamiseks mõeldud toodete Ceresit CF 42, CK 39 ja CF 37 komplekt põranda alus- ning pealiskiitide tegemiseks.

| | |
|---|--------|
| Tuletundlikkus: | Cn-s1 |
| Korrodeerivate ainete eraldumine: | SR |
| Hõõrdumiskindlus, BCA: | AR 0,5 |
| Löögikindlus | IR 12 |
| Nakkuvus: | B 20 |
| Survetugevus: | C35 |
| Paindetugevus: | F6 |
| | -0,13% |
| Vee läbilaskvus: | NPD |
| Heliisoleerivus: | NPD |
| Helineelavus: | NPD |
| Soojustakistus: | NPD |
| Kemikaalikindlus: | NPD |
| Lenduvate ainete vabanemine: standardi PN-89/Z-0421/02 kohaselt | |

3. Ehitustoote tüübi deklareeritud tehnilised omadused: PN-EN 13813-2003 järgi:

| Omadused | Nõuded |
|-----------------------|--------|
| Hõõrdumiskindlus, BCA | AR 0,5 |
| Löögikindlus | IR 12 |
| Nakkuvus | B 2,0 |

- muud tehnilised näitajad CE-märgise järgi

4. Tehniline spetsifikatsioon: PN-EN 13813:2003. Aluspõrandad ja materjalid nende tegemiseks. Materjalid. Omadused ja nõuded.

5. Ehitustoote vastavust standardi PN-EN 13813:2003 nõuetele hinnanud asutuse nimetus ja aadress:

ehitustehnika instituut. Sertifitseerimisasutus AC 020
Varssavi, Filtrowa 1.
Henkel Polska keskkatselabor AB 556
Staporków.

Kinnitame täieliku vastutustundega, et ehitustoodete komplekt vastab punktis 4 nimetatud tehnilisele spetsifikatsioonile.

Staporków, tootekomplekt CF42: CF39; CF 37/01/09,
06.03.2009
(koht, number, väljaandmise kuupäev)

Kvaliteedikontrolli osakonna juht Piotr Urynek

(volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri)