

Henkel Polska OÜ
asukohaga Varssavis
Tootmistehas Staporkówis
Stara Góra
26-220 Staporków
KVALITEEDIKONTROLL

RIIKLIK VASTAVUSDEKLARATSIOON CL 152/2/05

Kvaliteedikontrolli osakond

1. Tootja: Gebrüder Jaeger GmbH
Postfach 210454
Lohsiepenstrasse 51
D- 42369 Wuppertal

Tootja volitatud esindaja: HENKEL POLSKA OÜ
Domaniewska tn 41
02-672 Varssavi

2. Toote nimetus: PL-2 (120/70) CERESIT CL 152. Tihenduslint.

3. Toote klassifikatsioon: PKW i U - 25.13.30 - 57.00.

4. Toote sihtotstarve ja kasutusvaldkond: tihenduslint PL-2 (120/70) Ceresit CL 152 on ette nähtud hüdroisolatsioonimembraanidest ja -segudest Ceresit CL 50, CL 51, CR 166 ning liimidest (nt CU 23) tehtud isolatsioonikihtide tugevdamiseks nurkades, servades, paisumisvuukidel, installatsioonitorude läbiviikudes.

5. Tehniline spetsifikatsioon: Ehitustehnika Instituudi tehnilise heakskiidu AT-15-6187/2003 lisa 1. Tihenduslindid.

6. Ehitustoote deklareeritud tehnilised omadused:

Jrk. nr.	Omadused	Nõuded
1	Paksus, mm	0,5–0,7
2	Laius, mm	68–72 (120/70)
3	Pinnakaal, g/m ²	450–550
4	Suurim tõmbepinge (pikisuunas), MPa	> 8,0
5	Pikenemine suurima jõu puhul, %	> 30,0
6	Läbiimbuvus, lekke puudumine rõhu puhul, MPa	> 0,5

7. Ehitustoote vastavust tehnilise heakskiidu AT-6187/2003 lisale 1 hinnanud asutuse nimetus ja number: ehitustehnika instituut. Filtrowa tn 1, 00-611 Varssavi. Katsearuanne tehnilise heakskiidu AT-15-6187/2003 nimistu kohaselt.

Kinnitame täieliku vastutustundega, et ehitustoode CL 152 vastab punktis 5 nimetatud tehnilisele spetsifikatsioonile.

Staporków, CL 152/2 /05, 04.04.2005
(koht, number, väljaandmise kuupäev)

Kvaliteedikontrolli osakonna juht Małgorzata Opara
(volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri)