

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON nr CM 13/2/09

1. Tootja: HENKEL POLSKA OÜ
Domaniewska tn 41
02-672 Varssavi

Staporkówi tootmistehas
26-220 Staporków
Stara Góra

Wrząca tootmistehas
64-905 Stobno

Henkel Ceresit OÜ
Pieszycza tn 6
58-200 Dzierżoniów

2. Ehitustoote kirjeldus

- **Toote nimetus standardi kohaselt:** vähendatud mahavooluga kiiresti kivistuv tsemendiliim, tüüp **C1FT**.
- **Toote kaubanduslik nimetus:** CM 13 Express. Kiiresti kivistuv plaatimisseg.

3. Toote statistiline klassifikatsioon: PKW i U - 26.64.10-00.00.

4. Toote sihtotstarve ja kasutusvaldkond: segu Ceresit CM 13 on ette nähtud keraamiliste (glasuur, terrakota), tsement- ja kiviplaadide (v.a marmor) kinnitamiseks järgmistele mittedeformeeruvatele aluspindadele: betoon, valatud tsementpind, tsement- ja lubitsementkrohv, kipskartong-, laast- ja OSB-plaadid, köetavad põrandad. Segu võib kasutada ka välistingimustes, kuid mittedeformeeruvatel pindadel.

5. Tehniline spetsifikatsioon: PN-EN 12004:2008. Plaadiliimid. Definiitsioonid ja tehnilised nõuded.

6. Ehitustoote tüübi deklareeritud tehnilised omadused standardi PN-EN 12004:2008 järgi.

Omadused	Nõuded
Esialgne nakkuvus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Nakkuvus pärast vettekastmist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Nakkuvus pärast termilist vanandamist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Nakkuvus külmutus- ja sulatustsüklite järel	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Varane nakkuvus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ pärast vähemalt 6 tunni möödumist
Lahtiselt oleku aeg	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ pärast vähemalt 10 minuti möödumist
Mahavool	$\leq 0,5 \text{ mm}$

- **CE-vastavusmärgise koopia:**

CE
Henkel Polska OÜ Domaniewska tn 41 02-672 Varssavi 09
EN 12004 Vähendatud mahavooluga kiiresti kivistuv tsemendiliim
C1 FT

7. Ehitustoote vastavushindamises osalenud asutuse nimetus ja number:

OÜ Henkel Polska katsete kesklabor nr AB 556.

Stara Góra, 26-220 Staporków.

Tüübihindamise aruanne nr 217/07/07.

Kinnitame täieliku vastutustundega, et ehitustoode CM 13 vastab punktis 6 nimetatud tehnilisele spetsifikatsioonile.

Staporków, CM 13/2/09, 08.05.2009
(koht, number, väljaandmise kuupäev)

Kvaliteedikontrolli osakonna juht Piotr Urynek
(volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri)