

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON nr CM 15 Marble /2/09

1. **Tootja:** HENKEL POLSKA Sp. z o.o.
02-672 Varssavi
Domaniewska 41

Tootmistehas

1. Stąporkówi tootmistehas 26-220 Stąporków	2. Dzierżoniówi tootmistehas 58-200 Dzierżoniów	3. Wrząca tootmistehas 64-905 Stobno
--	--	---

2. Ehitustoote nimetus:

Toote nimetus standardi kohaselt: vähendatud mahavooluga tsemendisegu, tüüp **C1T**

Toote kaubanduslik nimetus: CM 15Marble. Elastne plaatimisegu marmor- ja mosaiikplaatide kinnitamiseks

3. **Toote statistiline klassifikatsioon:** **PKW i U-26. 64.10-00.90**

4. Toote sihtotstarve ja kasutusvaldkond

Segu CM 15 on mõeldud marmorist, poolvääriskividest, heledast lubjakivist ja muudest jämekristalsetest kivimitest plaatide ning igat liiki mosaiikplaatide, nt keraamiliste- ja klaasplaatide kinnitamiseks sellistele deformeeruvatele ja deformeerumata aluspindadele nagu betoon, valatud tsement, tsement- ja tsementlubikrohv, kipskartongplaadid ning põrandaküte.

5. **Tehniline spetsifikatsioon:** PN-EN 12004: 2007. Plaatimissegud. Mõisted ja tehnilised nõuded.

6. Ehitustoote tüübi deklareeritud tehnilised omadused standardi PN-EN 12004: 2008 järgi

Omadused	Nõue
Esialgne nakkuvus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Nakkuvus pärast vettesukeldamist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Nakkuvus pärast termilist vanandamist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Nakkuvus külmutamis- ja sulatamistsüklite järel	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Lahtiselt oleku aeg: nakkuvus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ pärast vähemalt 20 minuti möödumist
Mahavool	$\leq 0,5 \text{ mm}$

CE
Henkel Polska Sp. z o.o. 02-672 Varssavi Domaniewska 41
EN 12004:2007 Vähendatud mahavooluga tsemendisegu
C1 T

7. Ehitustoote vastavushindamises osalenud asutuse nimetus ja number:

Kesklaboratorium. Henkel Polska Sp. z o. o. nr AB 556

Stara Góra. 26-220 Staporków

- Tüübihindamise aruanne nr 351/10/2008

Kinnitame täieliku vastutustundega, et ehitustööde CM 15 Marble vastab punktis 5 nimetatud tehnilisele spetsifikatsioonile.

Staporków. CM 15 Marble/1/09, 08.05.2009

(koht, number, väljaandmise kuupäev)

/allkiri/

Kvaliteedikontrolli osakonna juht Piotr Urynek

(volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri)