

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON nr CM 17 STOP DUST/2/09

1. Tootja: HENKEL POLSKA OÜ
 Domaniewska tn 41
 02-672 Varssavi

Staporkówi tootmistehas
 26-220 Staporków
 Stara Góra

Wrząca tootmistehas
 64-905 Stobno

Henkel Ceresit OÜ
 Pieszycza tn 6
 58-200 Dzierżoniów

2. Ehitustoote kirjeldus

- **Toote nimetus standardi kohaselt:** parendatud parameetrite ja vähendatud mahavooluga tsemendiliim, mille lahtiselt oleku aega on pikendatud, tüüp **C2TES1**.
- **Toote kaubanduslik nimetus:** CM 17. Elastne plaatimisseguga STOP DUST. Õhukesekihiline segu keraamiliste plaatide kinnitamiseks deformeeruvatele ja halvasti seisukorras aluspindadele, mittetolmav.

3. Toote statistiline klassifikatsioon: PKW i U - 26.64.10-00.00.

4. Toote sihtotstarve ja kasutusvaldkond: segu Ceresit CM 17 STOP DUST on ette nähtud keraamiliste (sh klinker), tsement- ja kiviplaadide (v.a marmor) kinnitamiseks deformeeruvatele aluspindadele. Segu on soovitatav kasutada plaatide kinnitamiseks liigendavatele vaheseintele, köetavatele põrandatele, fassaadidele, rõdudele, terrassidele, basseinidesse, tehnoloogilise vee mahutitesse.

5. Tehniline spetsifikatsioon: PN-EN 12004:2008. Plaadiliimid. Definiitsioonid ja tehnilised nõuded.

6. Ehitustoote tüübi deklareeritud tehnilised omadused standardi PN-EN 12004:2008 järgi.

Omadused	Nõuded
Esialgne nakkuvus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Nakkuvus pärast vettekastmist	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Nakkuvus pärast termilist vanandamist	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Nakkuvus külmutus- ja sulatustsüklite järel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Lahtiselt oleku aeg	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ pärast vähemalt 30 minuti möödumist
Mahavool	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Deformeeruvad liimid: pöikdeformatsioon	$\geq 2,5 \text{ mm}$ ja $< 5 \text{ mm}$

- CE-vastavusmärgise koopia:

CE
Henkel Polska OÜ Domaniewska tn 41 02-672 Varssavi 09
EN 12004
Parendatud parameetrite ja vähendatud mahavooluga tsemendiliim, mille lahtiselt oleku aega on pikendatud. Deformeeruv
C2 TE S1

7. Ehitustoote vastavushindamises osalenud asutuse nimetus ja number:

OÜ Henkel Polska katsete kesklabor nr AB 556.

Stara Góra, 26-220 Staporków.

Tüübihindamise aruanne nr 339/10/2007.

Kinnitame täieliku vastutustundega, et ehitustoode CM 17 STOP DUST vastab punktis 5 nimetatud tehnilisele spetsifikatsioonile.

Staporków, CM 17 STOP DUST/2/09, 08.05.2009
 (koht, number, väljaandmise kuupäev)

Kvaliteedikontrolli osakonna juht Piotr Urynek
 (volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri)