


EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON nr CN69/12/10

1. Tootja:	HENKEL BALTI OÜ Sõbra 56b 51013, Tartu, Eesti
2. Tootmisüksuse asukoht:	Tartu tootmistehas, Klaasi 9 50409 Tartu, Estonia

2. Ehitustoote kirjeldus

- **Toote nimetus standardi kohaselt:** Hoonete sisetingimustes kasutatav tsementtasandusmört
 - **Toote kaubanduslik nimetus:** Ceresit CN69.
 - **Toote sihtotstarve ja kasutusvaldkond:** Segu Ceresit CN 69 on ette nähtud aluspinnaga vahetult seotud tasanduskihtide valamiseks. Segu võib kasutada betoonvahelagede ning tsement- ja anhüdriidtsementpindade (ka köetavate) tasandamiseks keraamiliste plaatide ja mitmesuguste põrandakattematerjalide (nt vaip- ja korkkatte, linoleumi) all. CN 69 võib kasutada hoonete siseruumides, kus ei ole pidevalt liiga niiske. Segu võib kasutada aluspinna tasandamiseks põrandapaneelide ning kahe- või kolmekihiliste põrandalaudade all.
- **CE-vastavusmärgise koopia:**



3. Ehitustoote tüübi deklareeritud tehnilised omadused standardi EN 13813:2005 järgi.

Omadused	Deklareeritud väärtused ja klassid	Keskmine väärtus TKK raportil
Survetugevus (28 päeva vanuselt)	C16	36,1 N/mm ²
Paindetugevus (28 päeva vanuselt)	F5	9,9 N/mm ²
Tuletundlikkusklass	A2 _{fl} s1	A2 _{fl} s1

*TKK-tüübikinnituskatse

4. Tehniline spetsifikatsioon: EN 13813:2005, EN 13892-1:2002, EN 13892-2:2002, EN 13501-1, EN ISO 1716, EN ISO 9239-1

5. Ehitustoote vastavust standardi nõuetele hinnanud asutuse nimetus ja number:

- 1) **L004** TTÜ Ehitustooluse Instituudi Ehitusmaterjalide teadus- ja katselaboratoorium, Ehitajate tee 5, Tallinn, 19086 Eesti
2) **AB 023** ITB tulekatsete labor, Al. Korfantego 191, 40-153, Katowice, Poola

Tüübihindamise aruanne nr 02/11 standardi EN 13813:2005 järgi.
Tüübihindamise aruanne nr NP-03027.4/P/09/MZ standardi PN-EN 13501 järgi.

Kinnitame täieliku vastutustundega, et ehitustoode Ceresit CN 69 vastab punktis 4 nimetatud tehnilisele spetsifikatsioonile ja seda kontrollib Tartu tootmistehase asutusesisene kvaliteedikontroll.

Tartu, CN 69/12/10, 22.12.2010
(koht, number, väljaandmise kuupäev)

Kvaliteedikontrolli labori tehnoloog: Marko Lätt
(volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri)

Tartu 22.12.2010

Marko Lätt, Marko Lätt

 **Henkel Balti OÜ**

Klaasi 9 50409
Tartu, Estonia
Reg.kood 10015184