

Henkel Polska OÜ
asukohaga Varssavis
Tootmistehas Stąporkówis
Stara Góra
26-220 Stąporków
KVALITEEDIKONTROLL

VASTAVUSDEKLARATSIOON CR 90/1/08

1. Tootja: HENKEL POLSKA OÜ
Domaniewska tn 41
02-672 Varssavi

Stąporkówi tootmistehas
26-220 Stąporków
Stara Góra

Wrząca tootmistehas
64-905 Stobno

Dzierżoniówi tootmistehas
Pieszycza tn 6
58-200 Dzierżoniów

2. Toote nimetus tehnilise heakskiidu järgi: kristalluv tsemendi-tihendussegu.
Toote kaubanduslik nimetus: CR 90 Crystaliser. Kristalluv tihendussegu.

3. Toote klassifikatsioon: PKW i U – 26.64.10-00900

4. Toote sihtotstarve ja kasutusvaldkond: Ceresit CR 90 on ette nähtud mittedeformeeruvate mineraalsetest materjalidest aluspindade tihendamiseks ning kaitseks niiskuse ja vee eest. Segu Ceresit CR 90 moodustab aluspinnale tihendava katte. Lisaks kristallub see objekti kasutamise käigus aluspinna poorides (üksikasjalik teave on toodud toote kasutusjuhendis).

5. Tehniline spetsifikatsioon: ehitustehnika instituudi tehniline heakskiit AT-15- 7434/2007. Ceresit CR 90. Kristalluv tsemendi-tihendussegu.

6. Ehitustoote deklareeritud tehnilised omadused AT-15- 7434/2007 punkti 3 järgi.

A. Kuivsegu

Omadused	Nõuded
Kuivsegu välimus	Tükkideta ja mehaanilise saasteta halli värvi pulber; pärast veega segamist saadakse halli värvi segumass, mida on võimalik hõlpsasti pintsliga peale kanda.
Puistetihedus [g/cm ³]	1350 ± 10%
Töötlemiskonsistents koonusmeetodi järgi [cm]	10 ± 10%
Mahavool vertikaalpinnalt vahetult pärast pealekandmist	Puudub
Eelkivistumise aeg [min]	60 minuti pärast omandab proov ühtlase värvitooni

B. Pealekantud kiht: tabeli 1 andmete järgi.

7. Ehitustoote vastavust tehnilisele heakskiidule AT-15- 7434/2007 hinnanud asutuse nimetus ja number: ehitustehnika instituut, Filtrowa tn 1, 00-611 Varssavi.

Tootel on ehitustehnika instituudi sertifitseerimisasutuse, Filtrowa tn 1, 00-611 Varssavi, poolt välja antud vastavussertifikaat ITB 1645/W.

Kinnitame täieliku vastutustundega, et ehitustoode CR 90 vastab punktis 5 nimetatud tehnilisele spetsifikatsioonile ja seda kontrollib Wrząca, Stąporkówi ja Dzierżoniówi tootmistehasaste asutusesisene kvaliteedikontroll.

Stąporków, CR 90/1/08, 24.06.2008
(koht, number, väljaandmise kuupäev)

Kvaliteedikontrolli osakonna juht Piotr Urynek
(volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri)